MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø63mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.: 58,00m.
2	Montura Will. Ø 51MM (CANT. 2)		p/conexión a existente
3	Trans. AC–PE Ø 51x63MM (CANT. 2)		p/conexión a existente
4	Cupla Ø 63MM (CANT. 1)		p/conexión a existente
5	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 1.

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA		ÁREA PIGÜE	
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA		DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A Calle Mons. De Andrea e/A. Alsina y V. de Fátima	
LOCALIDAD CORONEL SUAREZ			
FECHA 04/04/19	ESCALA	DIBUJÓ S. DETZEL	PROYECTÓ A.T.	N° DE PLANO 21–002865–00–19
JEFATURA DE SECTOR		JEFATURA ÁREA TÉCNICA	GERENCIA

DETZEL SERGIO D
O/Nº 4930/9

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 y sus decretos reglamentarios.

VIRGEN DE FATIMA

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 30/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

- - - - - - - - - CAÑERÍA EXISTENTE
——————— CAÑERÍA A INSTALAR
- - - - -●——— CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE



NOTAS

Las c
Orgar

Previc
permi

El pr
aprob

Cabe
públic

El Pl
de tr

Se d
hasta
Espec
Plano
Será
y sus

EST

PRES
PRES

REFE

–
–
–

MATERIALES

NUMERO	DENOMINACION	NORMAS	DENOMINACION
1	CAÑERIA Ø 50 MM ESP. 4.6 MM	GE-N°1-129	Long. Aprox.: 85,00 m
2	VALV A. VOL Ø 63X63 (cant.1)		p/conexión a existente
3	CUPLA RED. Ø 63X50 (cant.1)		p/conexión a existente
4	Servicio Integral de PE	GE-N°1-136	Cantidad: 1

NUMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
01	Ampliación de plazo	18/07/18		
01	Ampliación de plazo	11/04/19		

MODIFICACIONES

NUMERO	TITULO
SCE-PR-116-1500	SERVICIO DOMICILIARIO INTEGRAL DE POLIETILENO
SCE-PR-101-1000	NORMALIZACION DE PLANOS

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHIA BLANCA	C.O. PIGUE
TITULO ANTEPROYECTO DE DIAMETROS Y TRAZA	DENOMINACION PROV. DE GAS NATURAL A CALLE LOS PIONEROS E/20 DE JUNIO Y LOS PRINCIPIOS
LOCALIDAD CORONEL SUAREZ	

FECHA	ESCALA	DIBUJO	PROYECTO	N° DE PLANO
04/02/16		S. DETZEL	A.T.	21-002460-00-16

JEFATURA DE SECTOR	JEFATURA AREA TECNICA	GERENCIA
DETZEL SERGIO D O.N° 44304/9		

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista quien efectuara asimismo los pozos para dichas conexiones y reacondicionamiento del lugar a su estado original.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se debera construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petroleo y manufacturado" de Gas del Estado y al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales segun corresponda sera de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 y sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 30/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MAXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

CAÑERÍA A INSTALAR

CAÑERÍA EXISTENTE

CONEXION A CAÑERÍA EXISTENTE


N
PIONEROS
Ø50
LOS PRINCIPIOS
Exist. Ø63
PUNTO DE
CONEXION
20 DE JUNIO
DR. PATANÉ

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø50mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.:31,00m.
2	Montura Williamson Ø 38 mm		p/conexión a existente
3	Trans. AC–PE 38x50mm Cant.:1		p/conexión a existente
4	Cupla PE 50mm Cant.:1		p/conexión a existente
5	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 1

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
01	AMPLIACIÓN DE PLAZO	10/04/2018		

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA			ÁREA BAHÍA BLANCA	
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA			DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A CALLE PLUMERILLO E/BALCARCE Y CUYO	
LOCALIDAD CNEL. SUAREZ				
FECHA 1/08/18	ESCALA	DIBUJÓ S. DETZEL	PROYECTÓ A.T.	N° DE PLANO 21–002810–00–18
JEFATURA DE SECTOR		JEFATURA ÁREA TÉCNICA		GERENCIA

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al pl de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificacione: Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.0 sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS



CAÑERÍA EXISTENTE
CAÑERÍA A INSTALAR
CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE



NO

Las
Org

Pre
per

El
apr

Cab
púb

El
de

Se
has
Esp
Pla
Ser
sus

ES
PRE
PRE

REF

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø50mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.:125,00m.
2	Valv. A. Vol Ø 63 mm Cant.: 1		p/conexión a existente
3	Cupla red Ø 63x50 mm Cant.: 1		p/conexión a existente
4	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 6.

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
01	AMPLIACIÓN DE PLAZO	10/04/2018		

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA			ÁREA BAHÍA BLANCA	
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA			DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A manzana 131 bm	
LOCALIDAD CORONEL SUAREZ				
FECHA 09/08/18	ESCALA	DIBUJÓ S. DETZEL	PROYECTÓ A.T.	N° DE PLANO 21–002804–00–18
JEFATURA DE SECTOR		JEFATURA ÁREA TÉCNICA		GERENCIA

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondiente: permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al p de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribuciór hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificacione Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.0 sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

- - - - - - - - - CAÑERÍA EXISTENTE
——————— CAÑERÍA A INSTALAR
- - - - -●——— CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE



NOTAS:

Las co
Organis

Previo
permis

El proy
aproba

Cabe
público

El Plaz
de trab

Se deb
hasta
Especif
Planos
Será d
sus de

ESTE

PRESIÓ
PRESIÓ

REFERE

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø50mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.:100,00m.
2	Cañería de Ø63mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.:165,00m.
3	Cupla Ø 63 mm Cant.: 2		p/conexión a existente
4	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 12.

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
01	AMPLIACIÓN DE PLAZO	10/04/2018		

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA			ÁREA BAHÍA BLANCA	
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA			DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A manzana 131 bn	
LOCALIDAD CORONEL SUAREZ				
FECHA 09/08/18	ESCALA	DIBUJÓ S. DETZEL	PROYECTÓ A.T.	N° DE PLANO 21–002803–00–18
JEFATURA DE SECTOR		JEFATURA ÁREA TÉCNICA		GERENCIA

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al pl de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificacione Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.0 sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

- - - - - - - - - - CAÑERÍA EXISTENTE
═══════ CAÑERÍA A INSTALAR
- - - - -●——— CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE

st. Ø63



NOTAS:

Las co
Organis

Previo
permis

El proy
aproba

Cabe
públicc

El Pla
de tra

Se del
hasta
Especi
Planos
Será
sus de

EST

PRESI
PRESI

REFER

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø50mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.: 40,00n
2	Cupla Ø 50 mm Cant.: 1		p/conexión a existe
3	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 1.
4			

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
01	AMPLIACIÓN DE PLAZO	10/04/2018		

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RE

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA	ÁREA BAHÍA BLANCA
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA	DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A CALLE CHACABUCO E/COLIQUEO Y CATRIEL
LOCALIDAD CORONEL SUAREZ	

FECHA	ESCALA	DIBUJÓ	PROYECTÓ	Nº DE PLANO
09/08/18		S. DETZEL	A.T.	21–002802–00–18

JEFATURA DE SECTOR	JEFATURA ÁREA TÉCNICA	GERENCIA
DETZEL SERGIO D C/Nº 44304/9		

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø50mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.: 40,00n
2	Cupla Ø 50 mm Cant.: 1		p/conexión a existe
3	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 1.
4			

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
01	AMPLIACIÓN DE PLAZO	10/04/2018		

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RE

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA	ÁREA BAHÍA BLANCA
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA	DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A CALLE CHACABUCO E/COLIQUEO Y CATRIEL
LOCALIDAD CORONEL SUAREZ	

FECHA	ESCALA	DIBUJÓ	PROYECTÓ	Nº DE PLANO
09/08/18		S. DETZEL	A.T.	21–002802–00–18

JEFATURA DE SECTOR	JEFATURA ÁREA TÉCNICA	GERENCIA
DETZEL SERGIO D C/Nº 44304/9		

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones y Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 y sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

- CAÑERÍA EXISTENTE
- CAÑERÍA A INSTALAR
- CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE



NOTAS:

Las co
Organi

Previo
permis

El proy
aproba

Cabe
públicc

El Plaz
de tra

Se deb
hasta
Especif
Planos
Será d
sus de

ESTE

PRESIÓ
PRESIÓ

REFERE

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø125mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.: 75,00m.
2	Cupla Ø125 mm Cant.: 2		p/conexión a existente
3	Válvula de corte Ø125 mm Cant.: 1		p/conexión a existente
4	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 2.

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
01	AMPLIACIÓN DE PLAZO	10/04/2018		

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–PR–105–1500	INSTALACION DE VALVULAS DE POLIETILENO
SCE–PR–105–1501	CAJA DE OPERACION VALVULA ENTERRADA
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA			ÁREA BAHÍA BLANCA	
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA			DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A CALLE BALCARCE E/REP. DE CHILE Y REP. ARGENTINA	
LOCALIDAD CORONEL SUAREZ				
FECHA 1/08/18	ESCALA	DIBUJÓ S. DETZEL	PROYECTÓ A.T.	N° DE PLANO 21–002799–00–18
JEFATURA DE SECTOR DETZEL SERGIO D O/N° 44304/9		JEFATURA ÁREA TÉCNICA		GERENCIA

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al pl de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.07 sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

- - - - - - - - - CAÑERÍA EXISTENTE
——————— CAÑERÍA A INSTALAR
- - - - -●——— CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE

LINIERS


N
O
E
S
Exist. Ø125
VÁLVULA
Ø125
REP. ARGENTINA
AV. BALCARCE
Ø125
PUNTOS DE
CONEXION
LINIERS
Exist. Ø125
REP. DE CHILE

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø50mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.: 45,00m.
2	Cupla Ø 50MM (CANT. 1)		p/conexión a existente
3	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 1.
4			

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA	ÁREA PIGÜE
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA	DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A Calle Lavalle e/Mons. Andrea y A. Storni
LOCALIDAD CNEL SUAREZ	

FECHA	ESCALA	DIBUJÓ	PROYECTÓ	N° DE PLANO
06/03/19		S. DETZEL	A.T.	21–002854–00–19

JEFATURA DE SECTOR	JEFATURA ÁREA TÉCNICA	GERENCIA

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones y Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 y sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 30/09/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

- - - - - - - - - - CAÑERÍA EXISTENTE
——————————— CAÑERÍA A INSTALAR
- - - - -●——— CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE


O
N
S
E
A. STORNI
LAVALLE
Ø50
PUNTO DE
CONEXION
Exist. Ø50
MONS. DE ANDREA

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø50mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.: 95,00m.
2	Cañería de Ø63mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.: 45,00m.
3	Valv. A. Vol. Ø 63MM (CANT. 1)		p/conexión a existente
4	Cupla Ø 63MM (CANT. 1)		p/conexión a existente
5	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 5.

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA		ÁREA PIGÜE	
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA		DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A Calle Cong. de Tucuman e/Beltran y Liniers – Beltran e/Cong. de Tucuman y Directorio	
LOCALIDAD CORONEL SUÁREZ			
FECHA 6/03/19	ESCALA	DIBUJÓ S. DETZEL	PROYECTÓ A.T.	N° DE PLANO 21–002853–00–19
JEFATURA DE SECTOR DETZEL SERGIO D O/Nº 44804/9		JEFATURA ÁREA TÉCNICA	GERENCIA

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones y Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 y sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 30/09/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

- - - - - - - - - - CAÑERÍA EXISTENTE
CAÑERÍA A INSTALAR
- - - - -●— CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE


O
N
S
E
PUNTO DE
CONEXION
CONG. DE TUCUMAN Ø50
Ø63
Exist. Ø63
Ø63
BELTRAN
LINIERS
DIRECTORIO

MATERIALES

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NORMAS	DENOMINACIÓN
1	Cañería de Ø50mm – SDR 11	NAG–140–P.2	Long. Aprox.: 68,00m.
2	Válvula Alto Vol. 50 mm Cant.: 1		p/conexión a existente
3	Servicio Integral PE	NAG–140–P.6	Cantidad: 2.

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
1	AMPLIACION DE PLAZO	09/04/19		

MODIFICACIONES

NÚMERO	TÍTULO
SCE–IN–501–0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED

PLANOS DE REFERENCIA

Camuzzi Gas Pampeana

U.N. BAHÍA BLANCA	ÁREA BAHÍA BLANCA
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA	DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A CALLE BELTRAN E/CONG, DE TUCUMAN Y 1° TRIUNVIRATO
LOCALIDAD CORONEL SUAREZ	
FECHA 28/05/18 · ESCALA · DIBUJÓ S. DETZEL	PROYECTÓ A.T. · N° DE PLANO 21–002784–00–18
JEFATURA DE SECTOR DETZEL SERGIO D O/N° 44304/9 · JEFATURA ÁREA TÉCNICA	GERENCIA

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones y Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.
Será de aplicación la Norma GE–N°1–113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 y sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 30/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

- - - - - - - - - - CAÑERÍA EXISTENTE
——————————— CAÑERÍA A INSTALAR
- - - - -●——— CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE



NOTAS:

Las conexion
Organismos

Previo a la i
permisos de

El proyecto
aprobado po

Cabe aclara
público por

El Plazo par
de trabajo a

Se deberá c
hasta 4 Bar
Especificacio
Planos Tipos
Será de apli
sus decretos

ESTE P

PRESIÓN DE
PRESIÓN DE

REFERENCIAS